



PRESTATIONS ET LISTE DE PRIX 2022

Prix

Tous les prix sont en francs suisses (CHF) et sans TVA.

Les travaux préparatoires sont facturés pour toutes les analyses non comprises dans un programme spécifique.

Les prix pour les "programmes d'analyses spécifiques" comprennent tous les travaux préparatoires jusqu'à 10 kg /par échantillon.

La liste de prix est disponible sur le site internet www.neoscope.ch
Aucun frais de dossier n'est facturé.

Le prix des analyses "Express", délai de 1 à 2 jours ouvrables sont majorés de 35 %.

Les prix, en cas de grandes difficultés d'approvisionnement en période de pandémie, peuvent être sujets à modification.

Sur demande des programmes d'analyses personnalisés peuvent être créés et leurs prix fixés.

Selon arrangement spécial, la collecte des échantillons et les conteneurs sont gratuits.

Rabais

Des rabais "PRO" peuvent être négociés en fonction des volumes effectifs. Des rabais peuvent être accordés aussi par lots d'analyses ou projet.

Les rabais ne sont pas accordés pour certaines analyses (cas exceptionnel). Celles-ci sont suivies d'une * dans la liste des prestations.

Conditions générales

Les conditions générales sont disponibles sur le site internet www.neoscope.ch et font partie intégrante de nos offres.

No TVA

CHE-486.075.577 TVA

LEXIQUE

	Page(s)
Analyses sur les matrices solides et lixiviats	3-5
Analyses sur les matrices liquides	6-7
Analyses microbiologiques et de la potabilité de l'eau	8
Programmes d'analyses spécifiques : selon OLED, OSol, OSites et OEaux	9-10
Amiante	11
Analyse MEB-EDX <small>(microscope à balayage électronique couplé à un détecteur à émission d'énergie dispersive)</small>	11
Travaux de développement, travaux en régie, déplacements, ...	11

ANALYSE D'ECHANTILLONS SOLIDES

PREPARATION DES ECHANTILLONS

en addition des paramètres mesurés hors programme spécial des pages 9 et 10.

Prix (CHF)

Préparation d'échantillons jusqu'à 100 grammes (concassage-broyage)	10.-
Préparation d'échantillons > 100 grammes jusqu'à 10 kg (séchage-concassage-broyage-tamisage)	30.-
Préparation d'échantillons > 10 kg, surtaxe par 10 kg supplémentaires (Séchage-concassage-broyage-tamisage)	10.-
Echantillon de réserve : enregistrement, stockage et élimination	10.-
Clean-up (nettoyage sur colonne si nécessaire)	30.-
Préparation d'échantillons stand de tir (séchage-séparation manuelle des fragments-détermination %)	90.-

- LIXIVIAT

Procédé de mesure

Prix (CHF)

Lixiviat 24 H (H ₂ O)	OLED (OFEV S 22)	35.-
----------------------------------	------------------	------

- PARAMETRES GENERAUX

Procédé de mesure

Prix (CHF)

Détermination de la matière sèche (105°C)	Gravimétrie	15.-
Sels solubles (lixiviation comprise)	OLED	50.-
Perte au feu (550°C)	Gravimétrie OFEV S-26	50.-

METAUX - ELEMENTS CHIMIQUES

Procédé de mesure

Prix (CHF)

Aluminium, antimoine, argent, arsenic, baryum, cadmium, calcium, chrome, cobalt, cuivre, étain, magnésium, molybdène, nickel, phosphore, plomb, titane, zinc <i>Autre élément sur demande</i> Minéralisation incluse - selon OFEV S-6a, 6b (OLED) - par HNO ₃ 2M (OSol, teneur totale) - par NaNO ₃ 0.1 M (OSol, teneurs solubles)	OFEV S-6a, S-6b ICP-MS	1 élément : 75.- 2 éléments : 105.- 3 éléments : 125.- 4 éléments : 145.- 5 éléments : 165.- 6 éléments : 175.- 7 éléments : 185.- 8 éléments : 195.- 9 éléments : 205.- 10 éléments : 215.- él. supplém. 15.-
Mercure	SAA - OFEV S-14	85.-
Chrome VI (lixiviation incluse)	Photométrie (OFEV S-4)	65.-
Silicium avec minéralisation HF *	ICP-MS	200.-
12 métaux lourds selon OSites : Sb, As, Pb, Cd, Cr tot, Cr VI, Co, Cu, Ni, Hg, Ag, Zn, Sn Minéralisation incluse	OFEV S-4, S-6a, S-6b, S-14 ICP-MS / SAA/Photométrie	280.-
Métaux OLED : Sb, As, Pb, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Ni, Hg, Zn Minéralisation incluse	OFEV S-4, S-6a, S-6b, S-14 ICP-MS / SAA/Photométrie	270.-
Métaux OLED sans CrVI : Sb, As, Pb, Cd, Cr tot, Cu, Ni, Hg, Zn Minéralisation incluse	OFEV S-4 ICP-MS / SAA	255.-

METAUX - ELEMENTS CHIMIQUES	Procédé de mesure	Prix (CHF)
Métaux lourds selon OSol (teneurs totales) Pb, Cd, Cr tot, Cu, Mo, Ni, Hg, Zn (Minéralisation HNO ₃ incluse)	OFEV S-4 ICP-MS / SAA	215.-
Métaux lourds selon OSol (teneurs solubles) Cd, Cu, Ni, Zn (Minéralisation NaNO ₃ incluse)	OFEV S-4 ICP-MS	140.-
Element-Screening, analyse semi-quantitative (minéralisation incl.)	ICP-MS	190.-
Element Overview, analyse quantitative	ICP-MS	290.-
Azote total	IR	70.-
ANIONS - CATIONS (teneur totale)	Procédé de mesure	
Cyanures totaux	Photométrie OFEV S-5	80.-
Fluorures totaux	Photométrie OFEV S-7	58.-
ANIONS - CATIONS (sur lixiviat)	Procédé de mesure	
Ammonium	Photométrie OFEV S-1	68.-
Cyanures libres	Photométrie OFEV E-5	68.-
Nitrates, nitrites, chlorures, sulfates, fluorures	Photométrie OFEV S-	58.- / anion
COMPOSES ORGANIQUES	Procédé de mesure	Prix (CHF)
COT (carbone organique total)	OFEV S-25a	90.-
CIT (carbone inorganique total)	OFEV S-25a	90.-
COT + CIT	OFEV S-25a	110.-
COT 400 (carbone organique à 400 °C)	OFEV S-25b	90.-
Indice hydrocarbure, HC C ₁₀ -C ₄₀	GC-FID (OFEV S-9)	110.-
AOX (halogénés organiques adsorbables)*	DIN 38414 S18	210.-
EOX (halogénés organiques extractables)*	DIN 38414 S17	210.-
COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS	Procédé de mesure	Prix (CHF)
COV composés organiques volatils 59 substances, BTEX, MTBE, HC halogénés volatils, HC chlorés volatils	EPA 524 GC-MS	210.-
COV élargis, composés organiques volatils, HC aliphatiques, ΣC ₅ -C ₁₀ 59 substances, BTEX, MTBE, HC halogénés	EPA 524 GC-MS	220.-
HHV, hydrocarbures halogénés volatils (20 substances selon OSite)	GC-MS (OPEF S-8)	165.-
Analyse à choix : groupe d'analyses à choix : BTEX, (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) HC Σ C ₅ -C ₁₀ HCV (7 substances Oled) <i>Autre substance sur demande</i>	EPA 524	1 groupe = 110.- 2 groupes = 120.- 3 groupes = 130.-
Screening "fingerprint" semi-quantitatif sur headspace	GC-MS	165.-

COMPOSES ORGANIQUES PEU VOLATILS	Procédé de mesure	Prix (CHF)
HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques 16 substances dont le benzo(a) pyrène	EPA 625 (OFEV S-13) GC-MS	180.-
HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques (sols) avec clean-up	GC-MS	210.-
HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques dans matériaux bitumineux	GC-MS	230.-
HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques dans extrait (toluène) de liant bitumineux	GC-MS	230.-
PCB, polychlorobiphényle 6 congénères, PCB 28, 52, 101, 136, 153, 180	GC-MS	180.-
PCB, polychlorobiphényle 7 congénères, PCB 28, 52, 101, 118, 136, 153, 180	GC-MS	185.-
PCB, polychlorobiphényle, 6 congénères avec clean-up (joint et peinture)	GC-MS	210.-
Screening "fingerprint" semi-quantitatif	GC-MS	170.-
PCP (pentachlorophénol)	GC-MS	180.-
Dioxines / furanes	Procédé de mesure	Prix (CHF)
Dioxines / furanes, PCDD/PCDF*	GC-MS / MS	480.-

ANALYSES D'EAUX ET DE LIXIVIATS

ANALYSES GENERALES

en addition des paramètres mesurés

	Procédé de mesure	Prix (CHF)
pH	Potentiométrie	10.-
Alcalinité	Titration	15.-
Conductivité électrique	Potentiométrie	10.-
Oxygène dissout (saturation)	Potentiométrie	10.-
Dureté totale (calculée par rapport au Ca et Mg) Dureté (Ca-Mg)	Calculée ICP-MS	60.-
Matière en suspension (non dissoute)	Gravimétrie	30.-
Sels solubles après évaporation	Gravimétrie	40.-
Turbidité	Photométrie	25.-
Absorption à 254 nm	Photométrie	20.-

METAUX - ELEMENTS

	Procédé de mesure	Prix (CHF)
Aluminium, argent, antimoine, arsenic, baryum, cadmium, calcium, chrome, cobalt, cuivre, étain, fer, magnésium, molybdène, nickel, phosphore, potassium, plomb, sodium, titane, zinc <i>Autre élément sur demande</i>	OFEV E-6 ICP-MS	1 élément : 35.- 2 éléments : 60.- 3 éléments : 83.- 4 éléments : 105.- 5 éléments : 125.- 6 éléments : 135.- 7 éléments : 145.- él. supplém. 10.-
Mercuré	SAA (OFEV E-14)	85.-
Chrome VI	Photométrie (OFEV S-4)	50.-
12 Métaux lourds selon OSites : Sb, As, Pb, Cd, Cr tot, Cr VI, Co, Cu, Ni, Hg, Ag, Zn, Sn Minéralisation incluse	OFEV E-6, E-14 ICP-MS SAA	230.-
7 Métaux lourds selon OEaux annexe 2, chap. 11 Pb, Cd, Cr tot, Cu, Ni, Hg, Zn Minéralisation incluse	OFEV E-6, E-14 ICP-MS SAA	215.-
Element screening , analyse semi quantitative	ICP-MS	172.-
Element Overview , analyse quantitative	ICP-MS	282.-
Azote total	IR	65.-

ANIONS - CATIONS

	Procédé de mesure	Prix (CHF)
Ammonium	Photométrie OFEV E-1	50.-
Cyanures libres	Photométrie OFEV E-5	60.-
Fluorures	Photométrie - EPA 13A	50.-
Nitrates Nitrites Sulfates Chlorure	Photométrie OFEV E-10	40.- (par composé)

COMPOSES ORGANIQUES	Procédé de mesure	Prix (CHF)
CIT (carbone inorganique total)	OFEV E-25	65.-
DCO (demande chimique en oxygène)	Photométrie	60.-
COD (carbone organique dissout)	OFEV E-25	65.-
DBO ₅ (demande biologique en oxygène)	NF EN ISO 5815-1	80.-
Indice hydrocarbure, HC C ₁₀ -C ₄₀	GC-MS (OFEV E-9)	100.-
AOX (halogénés organiques adsorbables)*	DIN EN 1485	210.-
EOX (halogénés organiques extractables)*	DIN 38409 H8	210.-

COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS	Procédé de mesure	Prix (CHF)
COV composés organiques volatils 59 substances, BTEX, MTBE, HC halogénés	EPA 524.2 GC-MS	205.-
COV composés organiques volatils élargis 59 substances, BTEX, MTBE, HC halogénés, HC aliphatiques, Σ C5-C10	EPA 524.2 GC-MS	220.-
HHV hydrocarbures halogénés volatils (20 substances selon Osites)	GC-MS (OFEV S-8)	165.-
COV , groupe d'analyses à choix BTEX, (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) HC aliphatiques Σ C ₅ -C ₁₀ HCV (hydrocarbures chlorés volatils) <i>Autres substances sur demande</i>	OFEV S-3 GC-MS	1 groupe = 110.- 2 groupes = 120.- 3 groupes = 130.-
Screening GC_MS (headspace) "fingerprint"	GC-MS	160.-

COMPOSES ORGANIQUES PEU VOLATILS	Procédé de mesure	Prix (CHF)
HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques 16 substances dont le benzo(a) pyrène	EPA 625 (OFEV S-13) GC-MS	170.-
PCB, polychlorobiphényle 6 congénères 6 congénères, PCB 28, 52, 101, 136, 153, 180	OFEV E-13 GC-MS	175.-
PCB, polychlorobiphényle 7 congénères 7 congénères, PCB 28, 52, 101, 118, 136, 153, 180	OFEV E-13 GC-MS	180.-
Screening GC_MS "fingerprint"	GC-MS	170.-

ANALYSES MICROBIOLOGIQUES	Procédé de mesure	Prix (CHF)
Germes aérobies mésophiles	EN/ISO 622	26.-
Escherichia coli (E. coli)	EN/ISO 9308-1	26.-
Entérocoques	EN/ISO 7899-2	28.-
Recherche de la légionelle par culture	ISO 11731	75.-
Légionelle - Détermination du Sérogroupage (si cas positif)	ID 4050	50.-

PROGRAMME D'ANALYSES DE LA POTABILITE DE L'EAU


PROGRAMME		POTABILITE	CHIMIE	RACCOURCI	MICROBIOLOGIE	DURETE
Analyse physico-chimique	Méthode					
Turbidité	Photométrie					
Conductivité / pH	Potentiométrie					
Couleur	Photométrie					
Dureté total	Calculée					
Calcium	ICP-MS					
Magnésium	ICP-MS					
Nitrate	Photométrie					
Nitrite	Photométrie					
Ammonium	Photométrie					
Analyses microbiologiques	Méthode					
Préparation échantillon						
Germes aérobies mésophiles	EN/ISO 622					
Escherichia coli (E. coli)	EN/ISO 9308-1					
Entérocoques	EN/ISO 7899-2					
Prix : CHF (HT)		290.-	190.-	140.-	107.-	65.-

Programmes spéciaux sur demande

Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED)

PROGRAMME D'ANALYSES (échantillons solides)

(minéralisation, extraction, lixiviation et préparation d'échantillons jusqu'à 10 kg comprises)



Annexe	5	5	5	5	5	5	4	3	3	
Chapitre	5.2	4.4	3b, 3.2d, 3.4	3.2b, 3.2d, 3.4	1a	1c	1.1	1	2	

Analyse sur matrice solide

Antimoine (Sb)										
Arsenic (As)										
Plomb (Pb)										
Cadmium (Cd)										
Chrome Total (Cr)										
Cuivre (Cu)										
Nickel (Ni)										
Mercure (Hg)										
Zinc (Zn)										
Molybdène (Mo)										
Argent (Ag)										
Co, Ti, Sn										
Cyanures totaux										
TOC ou TOC400										
HC C ₁₀ -C ₄₀										
HAP B(a)P incl.										
PCB										
HC chlorés volatils										
HC C ₅ -C ₁₀										
BTEX benzène incl.										
Fluorures										
Chlorures										
Partie minérale (par la perte au feu)										
Dioxines et furanes*										

Analyse sur lixiviat

pH										
Sels solubles										
Métaux (As, Ba, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg, Zn, Sn)										
Chrome VI										
Ammonium										
Cyanures libres										
Fluorures										
Nitrites										
Sulfures										
Sulfites										
Phosphates										
COD										

PRIX (CHF)	970.-	920.-	1300.-	1'100.-	900.-	1'500.-	850.-	900.-	900.-	870.-
------------	-------	-------	--------	---------	-------	---------	-------	-------	-------	-------

AMIANTE	Procédé de mesure	PRIX (CHF)
Analyse de l'amiante dans les matériaux solides	HSG 248 / MOLP	40.-
Analyse des fibres d'amiante respirables dans l'air	VDI 3492 - MEB_EDX	150.-
Analyse des fibres d'amiante dans les poussières de surface	ISO 16000-27 MEB_EDX	130.-
Location de pompe par prélèvement selon VDI 3492 (prix net)		25.-
Cartouche pour prélèvement VDI 3492 (la pièce, prix net)		15.-

ANALYSES MEB_EDX	Procédé de mesure	PRIX (CHF)
Analyse MEB - EDX	MEB_EDX	130.-
- Analyses élémentaires et morphologiques		
- Mapping		
- Porosité		
- Mesure de particules		

CONSULTANCE ET TRAVAUX SUR DEMANDE	PRIX (CHF)
Conseils scientifiques (tarif horaire)	130.-
Développement de méthodes d'analyses spécifiques	sur demande
Travail en laboratoire en régie (tarif horaire)	130.-
Déplacement sur chantiers, sites,...	
personnel (tarif horaire)	80.-
véhicule (CHF / km)	1.-